



**Газ/бензиновый погрузчик Heli CPQYD18NH** – усовершенствованная модель газ/бензинового погрузчика Heli серии New H с грузоподъемностью до 1800 кг. В процессе производства данная модель на каждом этапе проходит тщательные проверки на качество и безопасность. Качественное газовое оборудование позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты.

**Ключевые особенности газ-бензинового погрузчика Heli CPQYD18NH:**

- Надежный и экономичный двигатель (Япония)
- Легкое и удобное управление
- Высокая скорость передвижения и обработки грузов
- Низкий уровень шума при эксплуатации

- Анатомическое кресло оператора
- Небольшой расход топлива
- Низкие затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации

**Сфера применения газ-бензинового погрузчика HELI CPQYD18NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:**

- Трикотажные фабрики
- Заводы по производству алкогольной и безалкогольной продукции
- Мясоперерабатывающие комбинаты
- Складские комплексы
- Мукомольные заводы и т.д.

## Характеристики

<b>Модель:</b>	<b>CPQYD18NH</b>
<b>Размеры вил (ДхШхТ):</b>	<b>107010035</b>
<b>Макс. скорость движения (с грузом\без груза):</b>	<b>17\18</b>
<b>Макс. преодолеваемый подъем (с грузом\без груза):</b>	<b>19\12</b>
<b>Модель двигателя:</b>	<b>NISSAN K15</b>
<b>Номинальная мощность:</b>	<b>23,6\2400</b>
<b>Крутящий момент:</b>	<b>103\1600</b>
<b>Шины:</b>	<b>6,50-10-10PR\5,00-8-8PR</b>
<b>Свободный ход вил, мм:</b>	<b>155</b>
<b>Скорость подъема вил:</b>	<b>610\650</b>
<b>Тип шин:</b>	<b>пневматические</b>
<b>Колесная база:</b>	<b>1450</b>
<b>Количество колес:</b>	<b>2х\2</b>
<b>Грузоподъемность:</b>	<b>1750</b>
<b>Угол наклона мачты (от\на себя):</b>	<b>6\10</b>

<b>Высота подъема груза на виллах:</b>	<b>2000-7000</b>
<b>Центр тяжести:</b>	<b>500</b>
<b>Внешний радиус поворота:</b>	<b>1994</b>
<b>Длина машины без вил:</b>	<b>2299</b>
<b>Ширина машины:</b>	<b>1070</b>
<b>Высота машины по ограждению:</b>	<b>2140</b>