



**Газ/бензиновый погрузчик HELI CPQYD20NH** – подъемно-транспортная техника новой серии New H идеально подойдет для обработки грузов до 2000 кг. Высококачественная сборка погрузчика позволяет эксплуатировать технику в сложных условиях и при высокой интенсивности погрузочно-разгрузочных работ. Качественное газовое оборудование позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты.

**Ключевые особенности газ/бензинового погрузчика HELI CPQYD20NH:**

- Надежный и экономичный двигатель (Япония)
- Информативный дисплей
- Высокая скорость передвижения и обработки грузов

- Сферические зеркала повышают безопасность обработки грузов
- Эргономичное кресло оператора
- Небольшой расход топлива
- Низкие затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации

**Сфера применения газ-бензинового погрузчика HELI CPQYD20NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:**

- Элеваторы
- Пивзаводы
- Молочные комбинаты
- Складские комплексы
- Фермерские хозяйства и т.д.

## Характеристики

<b>Модель:</b>	<b>CPQYD20NH</b>
<b>Размеры вил (ДхШхТ):</b>	<b>107012240</b>
<b>Макс. скорость движения (с грузом\без груза):</b>	<b>17\19</b>
<b>Макс. преодолеваемый подъем (с грузом\без груза):</b>	<b>20\15</b>
<b>Модель двигателя:</b>	<b>NISSAN K21</b>
<b>Номинальная мощность:</b>	<b>31,2\2250</b>
<b>Крутящий момент:</b>	<b>143,7\1600</b>
<b>Шины:</b>	<b>7,00-12-12PR\6,00-9-10PR</b>
<b>Свободный ход вил, мм:</b>	<b>152</b>
<b>Скорость подъема вил:</b>	<b>56\600</b>
<b>Тип шин:</b>	<b>пневматические</b>
<b>Колесная база:</b>	<b>1450</b>
<b>Количество колес:</b>	<b>2х\2</b>
<b>Грузоподъемность:</b>	<b>2000</b>

<b>Угол наклона мачты (от\на себя):</b>	<b>6\12</b>
<b>Высота подъема груза на вилах:</b>	<b>2000-8000</b>
<b>Центр тяжести:</b>	<b>500</b>
<b>Внешний радиус поворота:</b>	<b>2255</b>
<b>Длина машины без вил:</b>	<b>2580</b>
<b>Ширина машины:</b>	<b>1150</b>
<b>Высота машины по ограждению:</b>	<b>2150</b>